

Lova

ho an'ny rihitra sy lalotra



- Mitsitsy sy mora ampiasaina
- Tsy mitriatra
- Tsara endrika

NY FATRA HALAVORARY NY ASA

Fatra ho an'ny rihitra sy lalotra

300kg/m³

 Simenitra
1 gony 50kg

 Fasika
17 siny

350kg/m³

 Simenitra
1 gony 50kg

 Fasika
16 siny

400kg/m³


 Simenitra
1 gony 50kg

 Fasika
14 siny

Fatra ho an'ny béton non armé

350kg/m³

 Simenitra
1 gony 50kg


 Fasika
07 siny


 Vatokely
10 siny

 Rano
25 L

400kg/m³

 Simenitra
1 gony 50kg

 Fasika
06 siny

 Vatokely
09 siny

 Rano
25 L

Mba ahalavorary ny asa: hajao ny fatran'ny akora ampiasaina


1 gony = 50 kg | 1 seu = 10 litatra | Lanjan'ny rano = 1/2 lanjan'ny simenitra

RAHA TAFahoatra ny rano dia malemy ny beton, ny lalotra ary ny rihitra



Mr Béton
032 04 883 89

ASA ATAO AMIN'NY LOVA



TORO - MARIKA

- Mampiasà akora madio: vatokely, fasika
- Mampiasà vatokely manana granulométrie mifanaraka amin'ny asa atao
- Mila mando tsara ny faritra ho lalorina
- Ny kalitaon'ny asa vita dia miova arakaraky ny kalitaon'ny akora ampiasaina sy ny fahaiza-manaon'ny tsirairay



Arovy ny maso



Manaova casque



Manaova masque



Arovy ny tanana



Arovy ny vatana



Manaova baoty



Arovy ny lamosina



Mety mampangidihidy ny simenitra rehefa mikasika amin'ny vatana



Tehirizo amin'ny toerana maina sy tsy be rivotra mba tsy hivaingana



Mila lemama matetika ny béton: rakofy gony na fasika mando mba tsy ho maina